



AXELEN

Est 1990

Höjd 1400 mm med panel

Vårt X-Rail fallskyddssystem kan användas som skydd vid kant på entresolplan. Systemet är en modifiering av vårt X-Guard-sortiment och därför kan systemet fylla dubbla syften, fallskydd och maskinskydd.

X-Rail höjd 1400 mm kan användas antingen utan paneler eller med X-Guard Classic paneler - nät.

Notera! Om ingen panel används mellan stolparna används handräcke (ledstång), knäräcke och sparkskydd. Om en panel används mellan stolparna är bara ledstången och sparkskydd obligatorisk.




Modeller

Paneler 13 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 W322-130025	250	1300	Grafitsvart (RAL 9011)
 W322-130040	400	1300	Grafitsvart (RAL 9011)
 W322-130050	500	1300	Grafitsvart (RAL 9011)
 W322-130060	600	1300	Grafitsvart (RAL 9011)
 W322-130070	700	1300	Grafitsvart (RAL 9011)
 W322-130080	800	1300	Grafitsvart (RAL 9011)
 W322-130090	900	1300	Grafitsvart (RAL 9011)
 W322-130100	1000	1300	Grafitsvart (RAL 9011)
 W322-130110	1100	1300	Grafitsvart (RAL 9011)
 W322-130120	1200	1300	Grafitsvart (RAL 9011)
 W322-130130	1300	1300	Grafitsvart (RAL 9011)
 W322-130140	1400	1300	Grafitsvart (RAL 9011)
 W322-130150	1500	1300	Grafitsvart (RAL 9011)

Stolpe 50x50 mm 1 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 P1170-140		1400	Zinkgul (RAL 1018)


Relaterade produkter



TILLBEHÖR
Handledare

Finns i längd för att passa paneler med bredden 1000 mm och 1500 mm. För andra panelbredder så kapas ledstången till rätt mått enkelt på plats i samband med montering. Fästen för placering i nyckel...


7 artiklar



TILLBEHÖR
Shims sats

Shims sats för stolphöjdsjustering.


3 artiklar



TILLBEHÖR
Golvlister

En golvlister ingår alltid i RAL 9011 (finns endast tillgänglig i denna färg). Finns i längd 1000 mm och 1500 mm, för andra längder än ovan så kapas golvlister enkelt till rätt mått på plats. under m...

3 artiklar



TILLBEHÖR
Plugg

Topplugg för fäste på stolpe.

2 artiklar

