



AXELENT

Est 1990

# Multifunktionellt pelarskydd


Det multifunktionella pelarskyddet är utformat för att skydda stora byggnadspelare och pelare från stötar från gaffeltruckar och annan materialhanteringsutrustning. Med asymmetrisk justering på plats från 250-700 mm kan det skräddarsys för att passa olika pelarstorlekar genom att helt enkelt kapa skenorna.

## Flexibelt skydd för pelare




Den modulära designen möjliggör snabb installation och enkla reparationer samtidigt som den ger en tät passform för att spara utrymme. Dessa skydd är byggda för att stoppa fordon som gaffeltruckar, skydda pelare och tåla tung användning. I slutet av sin livslängd kan de enkelt och snabbt demonteras och materialen separeras för hållbar avfallshantering.

### Viktiga egenskaper:

- ◊ **Asymmetrisk justering:** Passar bredder från 250 mm till 700 mm, vilket ger flexibilitet för olika pelarstorlekar.
- ◊ **Anpassningsbara mått:** Kan enkelt skräddarsys genom att kapa skenorna som bildar sidorna, vilket ger en exakt passform för alla miljöer.
- ◊ **Motståndskraft mot stötar:** Stoppar fordon, t.ex. gaffeltruckar, på ett effektivt sätt och eliminerar eller minimerar skador.
- ◊ **Skydd för golv:** Skyddar golvet runt pelarna för att bibehålla den strukturella integriteten.
- ◊ **Enkel installation och reparation:** Utformad för snabb installation och enkla reparationer när det behövs.
- ◊ **Hållbarhet vid livscykelns slut:** Förenklad demontering och materialseparering för miljövänlig avfallshantering.



## Modeller

ARTIKLAR / BESKRIVNING	MIN BREDD (MM)	MAX BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 <b>CCP1-025</b>		250	910	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>CCP1-025-0030</b>	250	300	910	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>CCP1-025-0070</b>	250	700	910	Zinkgul (RAL 1018)

## Relaterade produkter

---



### PELARSKYDD

#### X-Protect Pelarskydd

Använd pelarskyddet för att skydda pelarna i din anläggning mot kollisionsskador. Den unika konstruktionen består av specialformade luftkanaler som effektivt avleder slagkrafter. Infästningen är m...

[1 artiklar](#)



### PELARSKYDD

#### Stort pelarskydd

Axellent erbjuder ett större pelarskydd för det mest flexibla skyddet för större pelare. Detta skydd är lämpligt för 400 mm kvadratiska pelare som standard. Det finns även fyllningar tillgängliga fö...

[3 artiklar](#)